

CONSUMER LIGHTING 2016



MALMBERGS

Välkommen till Malmbergs

Malmbergs är ett ledande handelshus i el på den nordiska marknaden för installatörer, industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare.

Malmbergs

Malmbergs grundades 1981 och 1999 blev bolaget börsnoterat på Stockholmsbörsen. Malmbergs har dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong. Stora inköpsvolymerna och konkurrenskraftiga priser har gjort företaget mycket framgångsrikt.

Produktgrupper

Vår marknad kan delas in i tre produktgrupper; installationsmateriel, GDS-produkter och tillfällig el.

Affärsidé

Vår affärsidé är att genom import och distribution utan fördyrande mellanhänder tillhandahålla elmateriel från tillverkare och inom utvalda segment positionera oss som ett ledande handelshus i

elbranschen. Vi erbjuder ett kundorienterat sortiment av produkter, attraktiva priser och snabba leveranser.

Godkända produkter ger trygghet till våra kunder

Vi har strikta krav på kvalitet och har ett nära samarbete med våra leverantörer. Vi har också en aktiv roll i utvecklandet av nya produkter och deras säkerhet. Detta ger oss möjligheten att arbeta effektivt med kvalitetskontroll genom hela produktionskedjan.

Givetvis är våra produkter noggrant testade innan de presenteras på marknaden. Våra kunder måste känna trygghet när de beställer från oss och därför är alla produkter godkända och certifierade enligt gällande europeiska och internationella standarder.



MALMBERGS

Malmbergs is quality, environmental and safety certified under ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.





MY

ØxH: 330x550 mm. 40W, E27.
Krom/Chrome.

99 105 71 Svart/Sort/Black



BRILA




BRILA

ØxH: 500x1670 mm. 40W, E27.

99 105 57 Vit/Hvid/Hvit/White

99 105 58 Svart/Sort/Black





MOOD SINGEL

ØxH: 150x1550 mm. 40W, E14.

99 104 83 Krom/Chrome
Vit/Hvid/Hvit/White



2,2 m



BANKIR

ØxB/WxH: 188x216x395 mm. 60W, E27.

99 104 96 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass,
Grön/Grøn/Grønn/Green



1,5 m

MOOD TRIPPEL

ØxH: 140x1500 mm. 3x40W, E14.

99 104 84 Krom/Chrome
Vit/Hvid/Hvit/White



2,2 m

MOOD



GOODISON

B/WxH: 780x1530 mm. 40W, E27.

99 105 54 Krom/Chrome



GOODISON

B/WxH: 610x500 mm. 40W, E27.

99 105 52 Krom/Chrome




SWING



SWING

B/WxH: 150x490 mm. 25W, E14.

99 105 70 Nickel



SWING

ØxH: 250x1450 mm. 25W, E14.

99 105 69 Nickel



FRANKLIN

ØxH: 205x445 mm. 40W, E27.

99 105 50 Krom/Chrome,
Vit/Hvid/Hvit/White



REMINGTON

ØxH: 205x445 mm. 40W, E27.

99 105 51 Grå/Grey







COLIN SMALL

ØxH: 400x223 mm. 2x40W, E27.

99 105 77 Natur/beige

99 105 78 Vit/Hvid/Hvit/White



COLIN



LINCOLN

ØxH: 600x1550 mm. 40W, E27.

99 105 53 Trä/Træ/Wood,
Svart/Sort/Black




3 m

COLIN LARGE

ØxH: 600x253 mm. 3x40W, E27.

99 105 79 Natur/beige

99 105 80 Vit/Hvid/Hvit/White





KAROLIN

KAROLIN

ØxH: 500x1470 mm. 60W, E27.

- 99 105 65 Trä/Træ/Wood
- 99 105 66 Vit/Hvid/Hvit/White
- 99 105 67 Svart/Sort/Black
- 99 105 68 Krom/Chrome



MARTINA

ØxH: 300x570 mm. 40W, E27.
Silver.

- 99 105 49 Svart/Sort/Black



SPOT

ØxH: 210x1100-1650 mm. 60W, E27.

- 99 104 82 Krom/Chrome
- Svart/Sort/Black



SPOT



DORIS



DORIS

ØxH: 200x1520 mm. 25W, E14.

99 105 45 Stål/Steel

99 105 46 Koppar/Kobber/Copper



DENT

ØxH: 190x1600 mm. 40W, E27.

99 105 62 Koppar/Kobber/Copper



DENT

DENT

ØxH: 300x605 mm. 40W, E27.

99 105 47 Koppar/Kobber/Copper



1,8 m



PRISMO



PRISMO

ØxH: 180x590 mm. 40W, E14.
Krom/Chrome.

99 105 74 Vit/Hvid/Hvit/White

99 105 75 Svart/Sort/Black



1,8 m



VALENTINA

ØxH: 375x1720 mm. 3x40W, E14.
PVC.

99 105 84 Krom/Chrome



AVENUE

ØxH: 510x1270 mm. Incl. 5x20W, G4.

99 105 63 Rosa guld/Rose gull/Rose gold



DINING

ØxH: 265x1750 mm. 60W, E27.

99 105 76 Krom/Chrome



EVENING



EVENING

ØxH: 425x1765 mm. 3x40W, E14.

99 105 59 Krom/Chrome





GLOBAL

Satin, Opal. 60W, E27.

99 100 40 ØxH: 250x1500 mm

99 100 41 ØxH: 200x1500 mm



FIRENZE



FIRENZE

Ø: 520 mm. H: Max. 1040 mm. 3x60W, E27.

99 104 27 Satin, Frost

JAZZ



JAZZ

B/WxH: 400x500 mm. 60W, E27.

75 136 67 Satin



CONCRETE

ØxH: 150x1590 mm. 40W, E27.

99 105 64 Betong/Beton/Concrete, Satin

GLOBAL





MONA



MONA

ØxH: 310x94 mm. 60W, E27. Frost.

75 356 50 Vit/Hvid/Hvit/White

75 356 51 Satin

75 356 52 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass



KLARA

ØxH: 300x90 mm. 60W, E27.

75 356 56 Krom/Chrome, Frost




JENNY

ØxH: 398x115 mm. 2x60W, E27.

75 356 58 Krom/Chrome, Frost







TRIO

ØxH: 150x1430 mm. 3x40W, E14.
99 104 68 Vit/Hvid/Hvit/White



TRIO



ALICE

ØxH: 210x440 mm. 40W, E27.
99 104 51 Vit/Hvid/Hvit/White
99 104 52 Svart/Sort/Black



DOME

ØxH: 530x1570 mm. 40W, E27.
99 104 73 Svart/Sort/Black



DOME

ØxH: 200x620 mm. 60W, E27.
99 104 70 Vit/Hvid/Hvit/White
99 104 71 Svart/Sort/Black



DOME


REACH



REACH

B/WxH: 1670x2000 mm. 60W, E27.

99 104 77 Satin



JONNA

ØxH: 170x285 mm. 40W, E14.

99 103 19 Frost



MADISON

ØxH: 550x1450 mm. Incl. 4x28W, G9.

99 105 83 Krom/Chrome



CURVE



CURVE

B/WxH: 1700x1900 mm. 60W, E27.

99 104 86 Vit/Hvid/Hvit/White



RONDO

ØxH: 400x255 mm. 3x40W, E14.

99 105 82 Krom/Chrome



RONDO



OAK

ØxH: 200x230 mm.
40W, E27.



99 104 47 Krom/Chrome



BUTTERFLY

ØxH: 200x230 mm.
40W, E27.



99 104 48 Krom/Chrome




FOREST

ØxH: 200x230 mm.
40W, E27.



99 104 49 Krom/Chrome



MALMBERGS



GIRONA

ØxH: 500x400 mm. 60W, E27. 

99 102 19 Svart/Sort/Black

99 102 23 Vit/Hvid/Hvit/White



VINTAGE

ØxH: 375x1520 mm. 40W, E27.

99 105 73 Krom/Chrome



AMBER

ØxH: 500x203 mm. 40W, E27. 

99 103 74 Vit/Hvid/Hvit/White

99 103 75 Svart/Sort/Black

NAUTILUS

ØxH: 335x1796 mm. 40W, E27.

99 105 56 Stål/Steel



NAUTILUS

LAGOS



LAGOS

ØxH: 395x1630 mm. 40W, E27.

99 105 60 Satin



TRONDHEIM

Vägg/Væg/Vegg/Wall. 40W, E27.

B/WxHxD: 290x190x150 mm.

75 606 90 Satin, Frost



1,5 m

FLAKE



PRISMA

Krom/Chrome. 60W, E27.

99 105 34 ØxH: 295x1600 mm



FLAKE

Krom/Chrome. Inkl./Incl. 6x28W, G9.

99 105 37 ØxH: 560x1600 mm



DARCI

DARCI

ØxH: 230x485 mm. 40W, E14.

99 104 39 Svart/Sort/Black, Vit/Hvid/Hvit/White



MADAME

40W, E14. Krom/Chrome, Svart/Sort/Black

99 103 29 H: 550 mm

99 103 27 H: 400 mm



MADAME

IRIS



IRIS

Krom/Chrome. Inkl./Incl. 6x20W, G4.

99 105 38 ØxH: 450x1500 mm



IRIS

IRIS

Krom/Chrome. Inkl./Incl. 3x20W, G4.
Inkl./Incl. dimmer.

99 105 36 H: 500 mm



IRIS

Krom/Chrome. Inkl./Incl. 3x20W, G4.
Inkl./Incl. dimmer.

99 105 35 H: 1640 mm



CARLOINA

CAROLINA

ØxH: 380x1330-1770 mm. 60W, E27.

99 104 76 Krom/Chrome,
Svart/Sort/Black





BELLAGIO

ØxH: 520x1700 mm. 5x40W, E27.

99 102 12 Svart/Sort/Black, Clear/Kristall/Crystal

99 102 13 Vit/Hvid/Hvit/White, Clear/Kristall/Crystal





BASIC

B/WxH: 450x1500 mm. 40W, E27.

99 105 43 Vit/Hvid/Hvit/White

99 105 44 Svart/Sort/Black



BASIC



BASIC

B/WxHxD: 230x450x115 mm. 40W, E14.

99 104 74 Vit/Hvid/Hvit/White

99 104 75 Svart/Sort/Black



LORENZO

ØxH: 390x660 mm. 60W, E27.

99 103 64 Vit/Hvid/Hvit/White



CAMPINA

ØxH: 430x607 mm. 60W, E27.

99 103 63 Vit/Hvid/Hvit/White





STYLE

VEJLE

Ø: 300 mm. 40W, E27.



99 101 36 Svart/Sort/Black

99 101 37 Vit/Hvid/Hvit/White

STYLE

ØxH: 380x1480 mm. 60W, E27.

99 104 85 Vit/Hvid/Hvit/White



3 m

HERNING

ØxH: 260x280 mm. 40W, E27.

99 101 27 Svart/Sort/Black

99 101 28 Vit/Hvid/Hvit/White



ODENSE

Svart/Sort/Black. 40W, E27.

99 101 32 ØxH: 250x310 mm



ODENSE

ODENSE

Svart/Sort/Black. 40W, G9.

99 101 35 ØxH: 140x470 mm



2 m



ODENSE

Svart/Sort/Black. 40W, E27.

99 101 34 ØxH: 250x1515 mm



2 m



HASLE

ØxH: 400x200 mm. 40W, E27.

99 101 41 Svart/Sort/Black



CONDO

CONDO

ØxH: 250x150 mm. 40W, E14. 

- 99 104 35 Svart/Sort/Black
- 99 104 36 Vit/Hvid/Hvit/White
- 99 104 37 Röd/Rød/Red
- 99 104 38 Grön/Grøn/Grønn/Green



EBBA

ØxH: 180x80 mm. 20W, G4. 

- 99 104 58 Vit/Hvid/Hvit/White
- 99 104 59 Svart/Sort/Black
- 99 104 60 Röd/Rød/Red
- 99 104 61 Grå/Grey
- 99 104 62 Grön/Grøn/Grønn/Green



CAROL

ØxH: 255x175 mm. 60W, E27. 

- 99 103 82 Svart/Sort/Black

READING

READING

ØxH: 130x1670 mm. 40W, E14.


- 99 104 78 Vit/Hvid/Hvit/White
- 99 104 79 Svart/Sort/Black
- 99 104 80 Blå/Blue
- 99 104 81 Grön/Grøn/Grønn/Green



MIC

B/WxH: 450x1440 mm. 40W, E14.

- 99 105 39 Vit/Hvid/Hvit/White
- 99 105 40 Svart/Sort/Black
- 99 105 41 Röd/Rød/Red
- 99 105 42 Grön/Grøn/Grønn/Green



ROTUNDUS

ROTUNDUS

ØxH: 125x1397 mm. 60W, E27.

- 99 104 33 Vit/Hvid/Hvit/White



UPLIGHTS



DETROIT

Dimmer/Dæmper.
H: 1800 mm. Incl. 300W, R7s + 40W, G9.

75 603 94 Satin

75 603 95 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass



ROCCO

ØxH: 245x230 mm. 40W, E14.

99 104 16 Vit/Hvid/Hvit/White



CLIFTON

Dimmer/Dæmper.
H: 1800 mm. Incl. 300W, R7s + 40W, G9.

75 603 72 Satin

75 603 73 Antikmässing/Antikmessing/
Antikkmessing/Antique brass



IDA

ØxH: 330x560 mm. 40W, E27.
Trä/Træ/Wood.

99 105 55 Vit/Hvid/Hvit/White





CARLO

ØxH: 360x370 mm. 60W, E27.

99 103 85 Vit/Hvid/Hvit/White

99 103 86 Svart/Sort/Black



DINO

ØxH: 420x210 mm. 60W, E27.

99 103 83 Vit/Hvid/Hvit/White

99 103 84 Svart/Sort/Black



MALMBERGS




SEVILLA

Krom/Chrome, Opal.

75 136 41 Incl. 2x25W, G9

75 136 42 Incl. 3x25W, G9



B/WxH: 270x180 mm

B/WxH: 390x180 mm






PLUTO

B/WxH: 280x90 mm. Satin.
Incl. LED, GU10. 120°, 6400K, Ra80. 230V.


75 500 91 2x1W 2x70 lm



SOKOS

B/WxH: 300x90x165 mm. Satin.

99 109 02 Incl. 2x9W, GX53



ERIKA



FRIDA

Inkl./Incl. 3x50W, GU10, 230V.

Ø: 250 mm.

74 406 30 Satin



ERIKA

Inkl./Incl. 4x50W GU10, 230V.

L: 1160 mm.

74 406 46 Satin



IO

ØxD: 90x100 mm. Aluminium.

Incl. LED. 45°, 3200K, Ra>80. 230V.

75 515 56 2x1W 2x46lm



1,9 m

LED





DELOS, IP44
 ØxH: 400x1470 mm. 40W, E27.
 99 104 67 Svart/Sort/Black



MILOS, IP44
 ØxH: 300x635 mm. 40W, E27.
 99 104 63 Svart/Sort/Black



MILOS, IP44
 ØxH: 350x700 mm. 40W, E27.
 99 104 65 Svart/Sort/Black



DENISE, IP44
 ØxH: 300x515 mm. 11W, E27.
 99 104 42 Vit/Hvid/Hvit/White



DENISE, IP44
 ØxH: 350x1450 mm. 11W, E27.
 99 104 40 Vit/Hvid/Hvit/White



LED-LAMPOR/LED-LAMPER/LED LAMPS

MALMBERGS. Ra80. 6 SDCM.

Best.nr.	W	Socket/Cap	lm	K	ØxL mm
----------	---	------------	----	---	--------

Kron/Kerte/Mignon/Candle

99 830 84	4	E14	300	2700	37x108
-----------	---	-----	-----	------	--------

Klot/Krone/Illum/Ball

99 830 85	4	E14	300	2700	45x82
-----------	---	-----	-----	------	-------

99 830 86	4	E27	300	2700	45x77
-----------	---	-----	-----	------	-------

Normal/Standard

99 830 87	6	E27	470	2700	58x109
-----------	---	-----	-----	------	--------

99 830 88	9	E27	806	2700	58x109
-----------	---	-----	-----	------	--------

99 830 95	9	E27	806	3000	60x112
-----------	---	-----	-----	------	--------

99 830 96	9	E27	806	2700	60x112
-----------	---	-----	-----	------	--------

PHILIPS. 2700K.

Art. no.	Typ/Type	W	Socket/Cap	lm	ØxL mm
----------	----------	---	------------	----	--------

Normal/Standard

99 830 67	Matt/Mat	6	E27	470	103x56
-----------	----------	---	-----	-----	--------

99 830 30	Matt/Mat	9	E27	806	103x56
-----------	----------	---	-----	-----	--------

Kron/Kerte/Mignon/Candle

99 830 99	Klar/Clear	3	E14	250	101x35
-----------	------------	---	-----	-----	--------

99 830 32	Matt/Mat	4	E14	330	101x35
-----------	----------	---	-----	-----	--------

99 830 68	Matt/Mat	5,5	E14	470	113x39
-----------	----------	-----	-----	-----	--------

Klot/Krone/Illum/Ball

99 830 33	Klar/Clear	4	E14	250	85x43
-----------	------------	---	-----	-----	-------

99 830 36	Matt/Mat	3	E27	330	91x43
-----------	----------	---	-----	-----	-------

99 830 34	Matt/Mat	4	E14	330	85x43
-----------	----------	---	-----	-----	-------

99 830 69	Matt/Mat	5,5	E14	470	95x48
-----------	----------	-----	-----	-----	-------

PHILIPS. 2700K. Ra>80.

Art. no.	Typ/Type	W	Socket/Cap	cd	lm	°	ØxL mm
----------	----------	---	------------	----	----	---	--------

99 830 37	R50	4,5	E14	350	180	36	85x51
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------

Filament

MALMBERGS. 2700K. 6 SDCM. Ra≥80.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	ØxL mm
----------	---	------------	----	--------

Normal/Standard

99 830 73	2,5	E27	250	60x104
-----------	-----	-----	-----	--------

99 830 74	5	E27	470	60x104
-----------	---	-----	-----	--------

99 830 82	5	E27	470	60x116
-----------	---	-----	-----	--------

Kron/Kerte/Mignon/Candle

99 830 75	1,2	E14	120	35x97
-----------	-----	-----	-----	-------

99 830 76	2,5	E14	250	35x97
-----------	-----	-----	-----	-------

Klot/Krone/Illum/Ball

99 830 77	1,2	E14	120	45x80
-----------	-----	-----	-----	-------

99 830 78	2,5	E14	250	45x80
-----------	-----	-----	-----	-------

99 830 79	1,2	E27	120	45x78
-----------	-----	-----	-----	-------

99 830 80	2,5	E27	250	45x78
-----------	-----	-----	-----	-------

MALMBERGS. 2700K. 6 SDCM.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	ØxL mm
----------	---	------------	----	--------

99 830 82	5	E27	470	60x116
-----------	---	-----	-----	--------

MALMBERGS. 2700K. 6 SDCM.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	ØxL mm
----------	---	------------	----	--------

99 830 81	2,5	E14	250	35x97
-----------	-----	-----	-----	-------



STANDARDLAMPOR/GLØDELAMPER/STANDARDPÆRER/STANDARD LAMPS

Malmbergs. "ECO CLASSIC" 2700K.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm
----------	---	------------	----

Normal/Standard

83 851 97	28	E27	370
-----------	----	-----	-----

83 851 98	42	E27	630
-----------	----	-----	-----

Klot/Krone/Illum/Ball

83 851 93	18	E14	210
-----------	----	-----	-----

83 851 94	28	E14	370
-----------	----	-----	-----

Klot/Krone/Ball

83 851 95	18	E27	210
-----------	----	-----	-----

83 851 96	28	E27	370
-----------	----	-----	-----

Kron/Kerte/Mignon/Candle

83 851 91	18	E14	210
-----------	----	-----	-----

83 851 92	28	E14	370
-----------	----	-----	-----



PHILIPS. "ECO CLASSIC"

Art. no.	W	Socket/Cap	lm
----------	---	------------	----

Normal/Standard

83 413 67	28	E27	340
-----------	----	-----	-----

83 413 69	42	E27	630
-----------	----	-----	-----

83 413 72	53	E27	850
-----------	----	-----	-----

PHILIPS.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm
----------	---	------------	----

83 408 15	25	E14	160
-----------	----	-----	-----

83 408 05	60	E27	530
-----------	----	-----	-----



LED-LAMPOR/LED-LAMPER/LED LAMPS

MALMBERGS. ≥15 000 h. 100°. 6 SDCM.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	cd	K	Ra	ØxL mm
----------	---	------------	----	----	---	----	--------

99 830 91	4(28)	GU10	300	120	3000	80	50x58
-----------	-------	------	-----	-----	------	----	-------



99 830 91



99 830 94

230V

MALMBERGS. ≥15 000 h. 35°. 6 SDCM.

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	cd	K	Ra	ØxL mm
----------	---	------------	----	----	---	----	--------

99 830 93	7(75)	GU10	530	950	2700	80	50x60
-----------	-------	------	-----	-----	------	----	-------

99 830 94	7(75)	GU10	530	850	3000	80	50x60
-----------	-------	------	-----	-----	------	----	-------

99 830 47	8(50)	GU10	300	800	2700	85	50x79
-----------	-------	------	-----	-----	------	----	-------



99 830 47

PHILIPS. Ra>80.

Art. no.	W	Socket/Cap	cd	lm	°	K	ØxL mm
----------	---	------------	----	----	---	---	--------

99 830 49	3,5	GU10	500	240	36	2700	54x50
-----------	-----	------	-----	-----	----	------	-------

99 830 38	3,5	GU10	500	240	36	3000	54x50
-----------	-----	------	-----	-----	----	------	-------

99 830 45	5	GU10	900	350	36	2700	54x50
-----------	---	------	-----	-----	----	------	-------



99 830 45

230V

PHILIPS. 2700K. Ra>80.

Art. no.	W	Socket/Cap	cd	lm	°	ØxL mm
----------	---	------------	----	----	---	--------

99 830 39	4,5	GU10	560	235	36	54x50
-----------	-----	------	-----	-----	----	-------



99 830 39

HALOGENLAMPOR/HALOGENLAMPER/HALOGEN LAMPS

MALMBERGS.

Art. no.	W	Socket/Cap	cd	°	K
----------	---	------------	----	---	---

83 845 31	35	GU10	400	38	2900
-----------	----	------	-----	----	------

83 845 32	50	GU10	650	38	2900
-----------	----	------	-----	----	------



83 843 31

230V

MALMBERGS. ECO

Art. no.	W	Socket/Cap	cd	°	K
----------	---	------------	----	---	---

83 843 69	25	GU10	400	38	2900
-----------	----	------	-----	----	------

83 843 70	35	GU10	650	38	2900
-----------	----	------	-----	----	------



83 843 69

230V

MALMBERGS. "Self Shielded"

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	K
----------	---	------------	----	---

83 845 37	25	G9	210	2900
-----------	----	----	-----	------

83 845 52	40	G9	450	2900
-----------	----	----	-----	------



83 845 52

230V

MALMBERGS. ECO, "Self Shielded"

Art. no.	W	Socket/Cap	lm	K
----------	---	------------	----	---

83 843 73	33	G9	460	2900
-----------	----	----	-----	------



83 843 73

230V

MALMBERGS

Art. no.	W	Socket/ Cap	cd	K
----------	---	-------------	----	---

81 506 05	5	G4	80	2900
-----------	---	----	----	------

66 500 10	10	G4	120	2900
-----------	----	----	-----	------

66 500 20	20	G4	300	2900
-----------	----	----	-----	------



66 500 10

12V

MALMBERGS. ECO

83 843 77

Art. no.	W	Socket/ Cap	lm	K	L mm
----------	---	-------------	----	---	------

83 843 77	120	R7s	2300	2900	118
-----------	-----	-----	------	------	-----

83 843 78	230	R7s	4700	2900	118
-----------	-----	-----	------	------	-----



KOMPAKTLYSRÖR/KOMPAKTLYSRØR/COMPACT FLUORESCENT LAMPS

PHILIPS

Art. no.	Ø mm	W	Socket/Cap	lm	K
----------	------	---	------------	----	---

83 457 27	75	8	GX53	310	2700
-----------	----	---	------	-----	------




83 457 27

Symbolförklaring/Symbolforklaring/ Explanation of symbols

	SE Normallampa EN Standard lamp	NO/DK Normalpære
	SE Reflektorlampa E14 EN Reflector lamp	NO/DK Reflektorpære E14
	SE Klotlampa EN Ball lamp	NO Illumpære DK Kronepære
	SE Kronljuslampa EN Candle lamp	NO Mignonpære DK Kertepære
	SE Lågenergilampa EN Energy saving lamp	NO Sparepære DK Lavenergipære
	SE ALU-lampa 230V EN ALU lamp 230V	NO ALU-pære 230V DK Halogenpære 230V
	SE Halogenrör R7s EN Halogen tube R7s	NO/DK Halogenrør R7s
	SE Halogenlampa G4 EN Halogen lamp G4	NO/DK Halogenpære G4
	SE Halogenlampa G9 EN Halogen lamp G9	NO/DK Halogenpære G9
	SE Mikrolysrör GX53 EN CFL GX53	NO Mikrolysrør GX53 DK Kompaktløsrør, mini, GX53
LED	SE LED-lampa EN LED lamp	NO LED-pære DK LED-lampe
	SE Splittersäker EN Shatter proof	NO Vandalsikker DK Splintfri
	SE Sladdlängd EN Length of cable	NO Kabellengde DK Kabellængde
	SE Dubbelisolerad EN Double insulated	NO Dobbeltisolert DK Dobbeltisoleret
	SE Lågenergi, bra miljöval EN Energy saving, green choice	NO Lavenergi, bra miljøvalg DK Lavenergi, godt miljøvalg
	SE Dimbar EN Dimmable	NO Dimbar DK Dæmpbar

Register/Indeks/Index

Avenue	9
Bankir	3
Basic	23
Brila	2
Butterfly	17
Campina	23
Carlo	29
Carolina	21
Colin Large	6
Colin Small	6
Concrete	10
Condo	26
Dent	8
Dining	9
Dino	29
Doris	8
Evening	9
Forest	17
Franklin	4
Global	10
Goodison	4
Herning	25
Ida	28
Io	32
Jenny	13
Jonna	16
Karolin	7
Klara	13
Lagos	19
Lincoln	6
Lorenzo	23
Madison	16
Martina	7
Mic	27
Mona	13
My	2
Nautilus	18
Oak	17
Odense	25
Pluto	31
Prismo	8
Reading	27
Remington	4
Rondo	16
Rotundus	27
Sevilla	30
Sokos	31
Swing	4
Trondheim	19
Valentina	9
Vintage	18



Q983

2016-02

Contact your local Malmbergs office for more information.



Malmbergs Elektriska AB
PO Box 144
SE-692 23 **Kumla**
Phone: +46 19 58 77 00
Fax: +46 19 57 11 77
SWEDEN/EUROPE



Malmbergs Elektriske A/S
Generatorvej 14
DK-2860 **Søborg**
Phone: +45 44 50 03 77
Fax: +45 44 50 03 79
DENMARK



Malmbergs Elektriske AS
Kleverteien 6, Verpet
N-1540 **Vestby**
Phone: +47 64 98 68 00
Fax: +47 64 98 68 50
NORWAY



Malmberg-Elektro OY
Juhanilantie 1
FI-01740 **Vantaa**
Phone: +358 9 855 34 30
Fax: +358 9 855 34 340
FINLAND



Malmbergs (UK) Ltd
Nene Enterprise Centre,
Unit G5, Freehold Street
Northampton
Northands. NN2 6EF
Phone: +44 1604 79 27 20
Fax: +44 1604 79 27 05
ENGLAND

www.MALMBERGS.com